

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas Nr. 2268-CPR-420



Notifikuota įstaiga Nr. 2268

Šis sertifikatas išduotas žemiau nurodytam statybos produktui vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011:

Sienos apdaras (konstrukcijų apkrovų nelaikanti fasado sistema)
(statybos produktas)

„ARLO5“
(tipas)

gaminamos

UAB „ARLANGA alu“

Gamyklos g. 5, Gargždai, Lietuva / įmonės kodas 305552557
(gamintojo pavadinimas, adresas, įmonės kodas)

gamybos vietoje

Gamyklos g. 5, Gargždai, Lietuva
(gamybos vietos adresas)

Šis sertifikatas patvirtina, kad visos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo pagal 1 sistemą bei ZA priede apibrėžtos nuostatos, susijusios su produktu ir vidine gamybos kontrole, nurodytos standarte

EN 13830:2003

yra taikomos.

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2023-01-20** ir galioja tol, kol galioja minėtas darnusis standartas ir kol gamybos sąlygos gamykloje ar vidinė gamybos kontrolė nebus žymiai pakeista.

Sertifikatas išduotas 2025-02-28

Laimutė Ditauskienė
Sertifikavimo įstaigos vadovė



UAB „Kiwa Inspecta“
Ukmergės g. 308,
LT-12110 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 5 2031395

liithuania@kiwa.com



Certificate of constancy of performance
No. 2268-CPR-420
Annex



Performance characteristics:

Product: curtain walling (non-load-bearing facade system) „ARLO5“			
Essential characteristics	European Standards related to essential characteristics	Performance	Notes
Resistance to fire	LST EN 1634-1 LST EN 13501-2	EI 60 (o↔i) ¹⁾	class
Air permeability	LST EN 12152	AE (1300 Pa)	class
Watertightness	LST EN 12154	RE1500	class
Resistance to wind load Safety test	LST EN 13116	2600 Pa +/- 3900 Pa	class
Impact resistance	LST EN 14019	NPD ²⁾	-
¹⁾ the scope of products covered by this certificate can be found in the classification report No. 00893/21/R262NZP/ENG (2022-03-02).			
²⁾ NPD – no performance determined.			

Laimutė Ditauskienė
Certification business unit manager
2025-02-28

